



OFFICIAL MODULAR KITCHEN ACCESSORIES PARTNER



***Elevating Kitchens,
Partnering Challengers***



**DOOR SLIDING
SYSTEMS**

All rights in this catalog reserved by Maruti Interior Products Limited & Albatur Endustri A.S. no part of this publication may be reproduced or copied without any written permission. All technical details are subject to change. Our products are registered with utility model and industrial design documentations.

Technical dimensions are not binding given in the catalog. They are recommended installation sizes. Albatur can make modification on the products' features without any notice.

Our company is not responsible for typographic fault.

© COPYRIGHT 2022

Index

TopSlide	05
Multiline	17
WingSlide	29
GlassLine	33
Softline	37
Pulltens	41
BarnDoor	45
DoorSlide	49
DoorSync	57
MasterFold & MidFold	61
GlassDoor	71
MultiDoor	75
Underline	79
MagicLift	83



TopSlide

Sliding Wardrobe Series

TopSlide 8220 2 Doors	07
TopSlide 8220 3 Doors	07
TopSlide 8240 2 Doors	09
TopSlide 8240 3 Doors	09
TopSlide 8250 2 Doors	11
TopSlide 8250 3 Doors	11
TopSlide 8030 2 Doors	13
TopSlide 8030 3 Doors	13
TopSlide SRG 190 2 Doors	15
TopSlide SRG 190 3 Doors	15



3 Doors



2 Doors




Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı
- In 1 box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs Top soft closers + 4 pcs bottom soft closers




8220 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




8203 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

2 Doors

Total M.R.P. | INR 27,063

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
102-8220-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	1	INR 18,576
150-7234-1410-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 4,244
150-7225-1400-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 4,244

3 Doors

Total M.R.P. | INR 38,994

102-8220-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	1	INR 18,576
120-8203-1200	Sürme Gardirop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	1	INR 7,688
150-7234-1410-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 6,365
150-7225-1400-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 6,365






Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı
- In 1 box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs Top soft closers + 4 pcs bottom soft closers




8240 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




8203 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



2 Doors

Total M.R.P. | INR 27,063

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
102-8240-1200	Sürme Gardırop Sistemi / Sliding Wardrobe System	1	INR 18,576
150-7234-1410-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 4,244
150-7225-1410-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 4,244

3 Doors

Total M.R.P. | INR 38,994

102-8240-1201	Sürme Gardırop Sistemi / Sliding Wardrobe System	1	INR 18,576
120-8203-1200	Sürme Gardırop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	1	INR 7,688
150-7234-1410-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 6,365
150-7225-1410-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 6,365






Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı
- In 1 box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs Top soft closers + 4 pcs bottom soft closers




8250 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




8203 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



2 Doors

Total M.R.P. | INR 27,063

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
102-8250-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	1	INR 18,576
150-7234-1410-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 4,244
150-7225-1410-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 4,244


3 Doors

Total M.R.P. | INR 38,994

102-8250-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	1	INR 18,576
120-8203-1200	Sürme Gardirop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	1	INR 7,688
150-7234-1410-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 6,365
150-7225-1410-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 6,365



■ Teknik Detay / Technical Detail




Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.




8030 İç Kapak 1 Takım İçeriği / Internal Door 1 Kit Includes




8032 Dış Kapak 1 Takım İçeriği / External Door 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



6712 Yavaşlatıcı Bağlantı Kiti / Soft Closing Connection Kit



2 Doors

Total M.R.P. | INR 17,152

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
102-8030-1300	Sürme Gardırop Sistemi İç Kapak / Sliding Wardrobe System Internal Door	1	INR 2,279
102-8032-1200	Sürme Gardırop Sistemi Dış Kapak / Sliding Wardrobe System External Door	1	INR 2,561
150-7210-1410-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 4,176
150-7212-1410-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 4,090
117-6710-1610	100 kgs Soft Closer	1	INR 2,934
117-6712-1610	Soft Closing Connection Kit	1	INR 1,112

3 Doors

Total M.R.P. | INR 23,846


102-8030-1300	Sürme Gardırop Sistemi İç Kapak / Sliding Wardrobe System Internal Door	1	INR 2,279
102-8032-1200	Sürme Gardırop Sistemi Dış Kapak / Sliding Wardrobe System External Door	2	INR 2,561
150-7210-1410-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 6,267
150-7212-1410-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 6,132
117-6710-1610	100 kgs Soft Closer	1	INR 2,934
117-6712-1610	Soft Closing Connection Kit	1	INR 1,112



3 Doors



2 Doors




Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad yavaşlatıcı
- In 1 box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs soft closers




SRG 190 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




SRG 193 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

2 Doors

Total M.R.P. | INR 13,219

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
102-0190-1200	SRG 190 - Sürme Gardırop Sistemi / SRG 190 - Sliding Wardrobe System	1	INR 5,507
150-7232-1410-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 5,652
150-7108-1410-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 2,060

3 Doors

Total M.R.P. | INR 19,637

102-0190-1200	SRG 190 - Sürme Gardırop Sistemi / SRG 190 - Sliding Wardrobe System	1	INR 5,507
102-0193-1200	SRG 190 C - Sürme Gardırop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	1	INR 2,561
150-7232-1410-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 8,481
150-7108-1410-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 3,087




Multiline

Sliding Door Series

Multiline 1 2 Doors	19
Multiline 1 3 Doors	19
Multiline SRG 100 2 Doors	21
Multiline SRG 100 3 Doors	21
Multiline 7032 2 Doors	23
Multiline 7032 3 Doors	23
Multiline 7010 2 Doors	25
Multiline 7010 3 Doors	25
Multiline 6000 2 Doors	27
Multiline 6000 3 Doors	27





■ Bilgi / Information





- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Yavaşlatıcılı Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism with Soft Closers






■ Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.


Multiline 1 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



■ 2 Doors

Total M.R.P. | INR 16,261


Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
103-1010-1200	Multiline 1 - Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	1	INR 8,327
150-3230-1440-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 3,690
150-3225-1440-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 4,244

■ 3 Doors

Total M.R.P. | INR 28,554

103-1010-1200	Multiline 1 - Süme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	2	INR 16,654
150-3230-1440-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 5,535
150-3225-1440-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 6,365






Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers


- 3 Kapaklı Dolap Uygulaması
- 3 Door Wardrobe Application




SRG 100 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




SRG 103 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

2 Doors

Total M.R.P. | INR 13,862

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
103-0100-1200	SRG 100 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	1	INR 5,892
150-2910-1420-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 5,846
150-7108-1420-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 2,125



3 Doors

Total M.R.P. | INR 20,793

103-0100-1200	SRG 100 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	1	INR 5,892
103-0103-1200	SRG 100 C - Sürme Kapak Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	1	INR 2,946
150-2910-1420-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 8,767
150-7108-1420-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 3,189



Teknik Detay / Technical Detail






Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism



7032 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



2 Doors

Total M.R.P. | INR 11,870

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
103-7032-1200	7030 SFT -75 Kg Sürme Kapak Sistemi / 75 Kg Sliding Door System 1 box includes 2 door fittings	1	INR 2,817
150-7110-1410-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 4,059
150-7108-1410-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 2,060
117-6710-1610	100 kgs Soft Closer	1	INR 2,934

3 Doors

Total M.R.P. | INR 17,743

103-7032-1200	7030 SFT -75 Kg Sürme Kapak Sistemi / 75 Kg Sliding Door System 1 box includes 2 door fittings	2	INR 5,633
150-7110-1410-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 6,089
150-7108-1410-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 3,087
117-6710-1610	100 kgs Soft Closer	1	INR 2,934






Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism




7010 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

2 Doors

Total M.R.P. | INR 11,799

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
103-7010-1200	80 Kg Sürme Kapak Sistemi / 80 Kg Sliding Door System 1 box includes 2 door fittings	1	INR 2,202
150-7002-1410-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 3,595
150-7003-1410-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 3,069
117-6710-1610	100 kgs Soft Closer	1	INR 2,934

3 Doors

Total M.R.P. | INR 17,334

103-7010-1200	80 Kg Sürme Kapak Sistemi / 80 Kg Sliding Door System 1 box includes 2 door fittings	2	INR 4,403
150-7002-1410-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 5,390
150-7003-1410-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 4,606
117-6710-1610	100 kgs Soft Closer	1	INR 2,934






Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism




6000 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

2 Doors

Total M.R.P. | INR 8,140

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
103-6000-1630	40 Kg Sürme Kapak Sistemi / 40 Kg Sliding Door System	1	INR 2,509
150-6001-1410-2400	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	4	INR 4,157
117-6950-1610	50 kgs Soft Closer	1	INR 1,473

3 Doors

Total M.R.P. | INR 12,740

103-6000-1630	40 Kg Sürme Kapak Sistemi / 40 Kg Sliding Door System	2	INR 5,018
150-6001-1410-3600	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	4	INR 6,248
117-6950-1610	50 kgs Soft Closer	1	INR 1,473



WingSlide

Sliding Foldable Door Series


WingSlide 7440 2 Doors	31
WingSlide 7440 4 Doors	31



4 Doors



2 Doors



Bilgi / Information

- Maksimum kapak yüksekliği 240 cm önerilir.
- Maksimum 40 kg / 1 kapak
- Maksimum kapak eni 60 cm önerilir.
- 2 m'tnin üzerindeki kapaklarda ilave menteşe kullanılmalıdır.
- Max. height of 240 cm
- Maximum 40 kg / 1 door
- Maximum width 60 cm
- Should be used additional hinges over 2 mt doors

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Katlanır kapak sistemlerinde yavaşlatıcı için, yavaşlatıcı menteşe tercih edebilirsiniz.
- For foldable door systems with soft closing, you can prefer soft closing hinge.




7440 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

2 Doors

Total M.R.P. | INR 7,918

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
105-7440-1300	40 Kg Katlanır Gardrop Sistem / 40 Kg Folding Wardrobe System	1	INR 3,306
150-7445-1410-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 3,137
150-7460-1410-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 1,476

4 Doors

Total M.R.P. | INR 13,530

105-7440-1300	40 Kg Sürme Kapak Sistemi / 40 Kg Sliding Door System	2	INR 6,611
150-7445-1410-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 4,705
150-7460-1410-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 2,214



GlassLine

Glass Door Sliding Series

GlassLine 7702


35



Glassline 7702

25 KG CAM SÜRGÜ KAPAK SİSTEMİ • GLASS DOOR SLIDING SYSTEM

7700 PLUS




Bilgi / Information


- 4 mm uygulama için 145.1015.1640 fitil kullanılmalıdır.
- For 4 mm applications should be use 145.1015.1640 wick.




7702 1 Takım İçeriği - Kutuda 2 takım / 1 Kit Includes - 2 Set in a Box




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories




Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Total M.R.P. | INR 8,638

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
108-7702-1600	Glassline 7702 - 25 Kg Sürme Cam Kapak Sistemi / 25 Kg Sliding Glass Door System 1 box includes 2 door fittings	1	INR 2,314
150-7715-1410-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 2,215
150-7705-1410-3000	Alüminyum Cam Tutucu / Aluminium Frame	1	INR 2,410
150-7710-1410-3000	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 1,173
145-1015-1640	4 mm Cam Fitili / 4 mm Glass Wick	1	INR 526



Softline

Soft Closers Series

Softline 6710	38
Softline 6950	39

Softline 6710

100 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 100 KG SOFT CLOSER SYSTEM

6710 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes





Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6710-1610	100 Kg Yavaşlatıcı Sistem / 100 Kg Soft Closer	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	20	480


Softline 6950

50 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 50 KG SOFT CLOSER SYSTEM

6950 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6950-1610	50 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 50 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	50	1.250



Pulltens

Pull & Tension Series


Pulltens 1	43
Pulltens 7	43



Pulltens 1

PULL & TENSION METAL

Pulltens 1



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Bilgi / Information



- Birim adet fiyatlandırır.
- 40 cm'den geniş kapaklarda 2 adet kullanımı önerilir.
- Özel ölçü için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.
- Maksimum kapak yüksekliği 2.200 mm tavsiye edilir.
- Minimum kapak yüksekliği 1.700 mm tavsiye edilir.
- Unit Prices
- More than 40 cm width doors, recommended to use 2 pcs
- For special size please contact customer representative.
- Maximum door height is 2.200 mm recommended.
- Minimum door height is 1.700 mm recommended.

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
118-0001-1600	CG 01 - Metal Başlı Çek-Ger Mekanizması - Pull & Tension Equipments - Metal	1	INR 1,218

Pulltens 7

PULL & TENSION ALUMINIUM

Pulltens 7



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlandırır.
- 40 cm'den geniş kapaklarda 2 adet kullanımı önerilir.
- 3.000 mm kadar özel üretim yapılabilir.
- Maksimum kapak yüksekliği 2.300 mm tavsiye edilir.
- Minimum kapak yüksekliği 800 mm tavsiye edilir.
- Unit Prices
- More than 40 cm width doors, recommended to use 2 pcs
- Special production can be made up to 3.000 mm.
- For special size please contact customer representative.
- Maximum door height is 2.300 mm recommended.
- Minimum door height is 800 mm recommended.

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
118-0007-1400	Zamak Başlı Alüminyum Çek-Ger Mekanizması - Pull & Tension Equipment Alm.	1	INR 2,371



BarnDoor

Top Hanger Sliding Door Series

BarnDoor 8820

47



BarnDoor 8820

80 KG SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING

Soft Closing



Bilgi / Information

- 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 mm özel boyalar yapılmakta olup, özel boy ürünler 500 mm'ye kadar kısaltma yapılabilir.
- Special sizes Can be made 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 mm can be shortened up to 500 mm for special sizes.

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.



BarnDoor 8820 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Teknik Detay / Technical Detail




Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Uygulama / Application



SETBOX Paketleme / SETBOX Packaging



Total M.R.P. | INR 27,546

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
119-8820-3430-2000	80 Kg Yavaşlatıcı Sürümlü Kapı Sistemi / Sliding Door Has Soft Closing System	1	INR 27,546



DoorSlide

Wooden Sliding Door Series

DoorSlide 9010	51
DoorSlide 9720	53
DoorSlide 9725	55
DoorSlide 9200	55



DoorSlide 9010

60 KG SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING

Soft Closing



OIL
DAMPER

Information

• Min. Door width 650 mm

Soft Closer Alternative

• The system has two way soft closing.


1 Door MRP **Rs. 5,572/-**
Rail profile 2000mm MRP- Rs. 6,725/-
(Required fittings are included, except Rail Profile)




9010 1 Kit Includes



Rail Profiles | Length 2000mm



Technical Detail



Reserves the right to the change of the dimensions.



Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
120-9010-1410	9010 SFT - 60 Kg Yavaş,Sürme Kapı Sistemi / Sliding Door System - Soft Closing	1	INR 5,572
150-9775-1410-2000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 6,725
150-9775-1410-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 6,913
150-9775-1410-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 7,097
150-9162-1400-2000	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 2000mm	1	INR 1,648
150-9162-1400-2400	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 2400mm	1	INR 1,977
150-9162-1400-3600	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 3600mm	1	INR 2,964





Bilgi / Information


- Minimum kapı genişliği 830 mm olmalıdır.
- Min. Door width 830 mm

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.




9720 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
120-9720-1600	120 Kg Yavaşlatıcı Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System - Has Soft Closing	1	INR 7,303
150-9750-1400-2000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 2000mm	1	INR 6,640
150-9750-1400-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 2400mm	1	INR 7,376
150-9750-1400-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3000mm	1	INR 9,218
150-9750-1400-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3600mm	1	INR 10,673
150-9162-1410-2000	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 2000mm	1	INR 1,648
150-9162-1410-2400	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 2400mm	1	INR 1,977
150-9162-1410-3000	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 3000mm	1	INR 2,472
150-9162-1410-3600	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 3600mm	1	INR 2,964
150-9765-1410-2000	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 2000mm	1	INR 4,868
150-9765-1410-2400	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 2400mm	1	INR 5,676
150-9765-1410-3000	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 3000mm	1	INR 7,300
150-9765-1410-3600	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 3600mm	1	INR 8,515





Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 830 mm olmalıdır.
- Min. Door width 830 mm

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.




9725 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
120-9725-1600	120 Kg Yavaşlatıcılı Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System - Has Soft Closing	1	INR 9,179
150-9750-1400-2000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 2000mm	1	INR 6,640
150-9750-1400-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 2400mm	1	INR 7,376
150-9750-1400-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3000mm	1	INR 9,218
150-9750-1400-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3600mm	1	INR 10,673
150-9162-1410-2000	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 2000mm	1	INR 1,648
150-9162-1410-2400	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 2400mm	1	INR 1,977
150-9162-1410-3000	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 3000mm	1	INR 2,472
150-9162-1410-3600	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 3600mm	1	INR 2,964
150-9765-1410-2000	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 2000mm	1	INR 4,868
150-9765-1410-2400	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 2400mm	1	INR 5,676
150-9765-1410-3000	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 3000mm	1	INR 7,300
150-9765-1410-3600	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 3600mm	1	INR 8,515



DoorSlide 9200

250 KG SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.




9200 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.



Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
120-9200-1300	250 Kg Sürgü Kapi Sistemi / Sliding Door System	1	INR 11,534
150-9150-1410-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3000mm	1	INR 16,138
150-9162-1400-3000	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 3000mm	1	INR 2,472





DoorSync

Wooden Funicular Sliding Door Series

DoorSync 9801

59





■ Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 500 mm olmalıdır.
- Min. Door width 500 mm




■ Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde tek yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has one way soft closing.


9801 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
121-9801-1600	120 Kg Yavaşlatıcı Halatlı Sürgü Kapı Sistemi / Funicular Sliding Door Has Soft Closing	1	INR 14,991
150-9750-1400-2000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 2000mm	1	INR 6,640
150-9750-1400-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 2400mm	1	INR 7,316
150-9750-1400-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3000mm	1	INR 9,218
150-9750-1400-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3600mm	1	INR 10,673
150-9162-1410-2000	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 2000mm	1	INR 1,648
150-9162-1410-2400	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 2400mm	1	INR 1,977
150-9162-1410-3000	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 3000mm	1	INR 2,472
150-9162-1410-3600	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 3600mm	1	INR 2,964
150-9765-1410-2000	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 2000mm	1	INR 4,868
150-9765-1410-2400	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 2400mm	1	INR 5,676
150-9765-1410-3000	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 3000mm	1	INR 7,300
150-9765-1410-3600	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 3600mm	1	INR 8,515



MasterFold & MidFold

Wooden Funicular Sliding Door Series

MasterFold 60	63
MidFold 60	65
MasterFold 160	67
MidFold 160	69



	9060 - 1 Tk 9061 - 1 Tk		9060 - 1 Tk 9061 - 3 Tk
	9060 - 1 Tk 9061 - 1 Tk		9060 - 2 Tk 9061 - 3 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 1 Tk		9060 - 2 Tk 9061 - 3 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 1 Tk		9060 - 2 Tk 9061 - 2 Tk
	9060 - 1 Tk 9061 - 2 Tk		9060 - 2 Tk 9061 - 2 Tk
	9060 - 1 Tk 9061 - 2 Tk		9060 - 2 Tk 9061 - 4 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 2 Tk		9060 - 2 Tk 9061 - 4 Tk
	9060 - 1 Tk 9061 - 3 Tk		9060 - 2 Tk 9061 - 6 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 2 Tk		9060 - 2 Tk 9061 - 6 Tk

- Yüksekliği 2.100 mm olan kanatlarda, kapı başına 2 adet menteşe kullanılmalıdır.
- Yüksekliği 2.100 - 2.500 mm'ye kadar kanatlarda, kapı başına 3 adet menteşe kullanılmalıdır.
- Yüksekliği 2.500 - 2.700 mm'ye kadar kanatlarda, kapı başına 4 adet menteşe önerilir.
- Minimum kapı genişliği 380 mm olmalıdır.
- Maksimum kapı genişliği 900 mm olmalıdır.

- Minimum ahşap kapı panel kalınlığı 36 mm olmalıdır.
- Alüminyum Profil kanatlarda min. kapı panel kalınlığı 25 mm olmalıdır.
- Maksimum yükseklik 2.700 mm olmalıdır.
- Montaj esnasında uygulamaya göre ilave menteşe talep edilebilir.

MasterFold 60

60 KG KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR




Bilgi / Information

- Minimum kapı panel kalınlığı 36 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 36 mm.




9060 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




9061 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Total M.R.P. | INR 20,543

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
122-9060-1410	Masterfold 60 - Sabit Kanat / Foldable Heavy Door System	1	INR 4,424
122-9061-1410	Masterfold 60 -Sürme Katlanır Kapı Sistemi / Sliding Foldable Heavy Door System	1	INR 6,576
150-9065-1410-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 7,009
150-9067-1410-3000	Alüminyum Alt Klavuz / Aluminium Bottom Slider	1	INR 2,534



	9060 - 1 Tk 9062 - 1 Tk		9060 - 1 Tk 9062 - 3 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 1 Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 3 Tk
	9060 - 1 Tk 9062 - 1 Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 1 Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 1 Tk 9062 - 2 Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 4 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 4 Tk
	9060 - 1 Tk 9062 - 3 Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 6 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 6 Tk

- 2.100 mm in height for doors, should be used 2 pcs hinge per door.
- Up to 2.100 - 2.500 mm in height for doors, 3 hinges should be used per door.
- Up to 2.500 - 2.700 mm in height for doors, 4 hinges should be used per door.
- Min. door width 380 mm
- Max. door width 900 mm

- Door panel's thickness should be min. 36 mm
- The minimum thickness should be 25mm on aluminum profile panel doors.
- Max. door height 2.700 mm
- An additional hinge steel hinge can be requested during the assembly.

60 KG KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR




■ **Bilgi / Information**

- Minimum kapı panel kalınlığı 36 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 36 mm.




9060 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ 9062 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Total M.R.P. | INR 22,042

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
122-9060-1410	Masterfold 60 - Sabit Kanat / Foldable Heavy Door System	1	INR 4,424
122-9062-1410	Midfold 60 -Sürme Katlanır Kapı Sistemi / Sliding Foldable Heavy Door System	1	INR 8,074
150-9065-1410-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 7,009
150-9067-1410-3000	Alüminyum Alt Klavuz / Aluminium Bottom Slider	1	INR 2,534



	9300 - 1 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 1 Tk. 9400 - 3 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9400 - 3 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9400 - 3 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9400 - 4 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9400 - 4 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9400 - 6 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9400 - 6 Tk.

* Yüksekliği 2500 mm olan kanatlarda, kapı başına 2 adet 122-9300-1410-507 kullanılmalıdır.

* Yüksekliği 2500 mm'den büyük kanatlarda, kapı başına 3 adet 122-9300-1410-507 kullanılmalıdır.

* Minimum kapı genişliği 550 mm olmalıdır.

* Maksimum kapı genişliği 950 mm olmalıdır.

* Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm olmalıdır.

* Maksimum yükseklik 2.700 mm olmalıdır.

* Montaj esnasında uygulamaya göre ilave 122-9300-1410-507 menteşe talep edilebilir.

MasterFold 160

160 KG KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR




Bilgi / Information

- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.




9300 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




9400 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel / Optional



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Total M.R.P. | INR 50,599

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
122-9300-1410	Sabit Kanat / Foldable Heavy Door System	1	INR 8,966
122-9400-1410	160 Kg Katlanır Kapı Sistemi / Foldable Heavy Door System	1	INR 12,556
150-9450-1410-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 20,215
150-9460-1410-3000	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 6,993
120-9100-1300-504	Top Rail Hanger Part	1	INR 708
122-9300-1410-507	Foldable Steel Hinge	1	INR 1,161



	9300 - 1 Tk. 9500 - 1 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9500 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9500 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9500 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9500 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 4 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 4 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9500 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 6 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 6 Tk.

* 2500 mm in height for doors, should be used 2 pcs 122-9300-1410-507 per door
 * More than height 2500 mm for doors, should be used 3 pcs 122-9300-1410-507 per door
 * Min. door width 550 mm
 * Max. door width 950 mm

* Door panel's thickness should be min. 40 mm
 * Max. door height 2.700 mm
 * An additional 122-9300-1410-507 steel hinge can be requested during the assembly.


160 KG KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR

■ **Bilgi / Information**

- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.




■ 9300 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




9500 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Opsiyonel / Optional




■ Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Total M.R.P. | INR 51,628

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
122-9300-1410	Sabit Kanat / Foldable Heavy Door System	1	INR 8,966
122-9500-1410	Katlanır Kapı Sistemi / Foldable Heavy Door System	1	INR 13,585
150-9450-1410-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	1	INR 20,215
150-9460-1410-3000	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	1	INR 6,993
120-9100-1300-504	Top Rail Hanger Part	1	INR 708
122-9300-1410-507	Foldable Steel Hinge	1	INR 1,161





GlassDoor

Glass Door Sliding Series

GlassDoor 9920

73





■ Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 900 mm olmalıdır.
- Min. Door width 900 mm




■ Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.


■ 9920 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
123-9920-1200	120 Kg Yavaşlatıcı Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System Has Soft Closing	1	INR 15,375
150-9750-1400-2000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 2000mm	1	INR 6,640
150-9750-1400-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 2400mm	1	INR 7,376
150-9750-1400-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3000mm	1	INR 9,218
150-9750-1400-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3600mm	1	INR 10,673
150-9162-1410-2000	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile 2000mm	1	INR 1,648
150-9162-1410-2400	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile 2400mm	1	INR 1,977
150-9162-1410-3000	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile 3000mm	1	INR 2,472
150-9162-1410-3600	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile 33600mm	1	INR 2,964
150-9765-1410-2000	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 2000mm	1	INR 4,868
150-9765-1410-2400	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 2400mm	1	INR 5,676
150-9765-1410-3000	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 3000mm	1	INR 7,300
150-9765-1410-3600	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 3600mm	1	INR 8,515



Multidoor


Wooden Funicular Sliding Door Series

Multidoor 250

77



■ Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 670 mm olmalıdır.
- Min. Door width 670 mm

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde tek yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has one way soft closing.




MultiDoor 252 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




MultiDoor 251 1 Takım İçeriği (Opsiyonel Ek Kapı) / 1 Kit Includes (Optional Additional Door)



Ray Profilleri / Rail Profiles



Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
127-0252-1600	For one fix door & two sliding door	1	INR 16,144
150-9750-1400-2000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 2000mm	1	INR 6,640
150-9750-1400-2400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 2400mm	1	INR 7,376
150-9750-1400-3000	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3000mm	1	INR 9,281
150-9750-1400-3600	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile 3600mm	1	INR 10,673
150-9162-1410-2000	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 2000mm	1	INR 1,648
150-9162-1410-2400	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 2400mm	1	INR 1,977
150-9162-1410-3000	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 3000mm	1	INR 2,472
150-9162-1410-3600	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile 3600mm	1	INR 2,964
150-9765-1410-2000	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 2000mm	1	INR 4,868
150-9765-1410-2400	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 2400mm	1	INR 5,676
150-9765-1410-3000	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 3000mm	1	INR 7,094
150-9765-1410-3600	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front 3600mm	1	INR 8,515
127-0251-1600	For every additional door	1	INR 9,606




Underline

Door Hardware Series

Undeline 200	80
--------------	----

Underline 220	81
---------------	----




Bilgi / Information

- 0'dan 20 mm alt açıklığa kadar kapatabilme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabilir.
- 10 cm. kadar kısaltma yapılabilir.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

- Usable for 0 - 20 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 10 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.




Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
130-0200-1410-1030	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	1	INR 3,100



■ **Bilgi / Information**


- Tüm ahşap ve alüminyum kapı detaylarında kullanılabilir.
- 0'dan 20 mm alt açıklığa kadar kapatabileme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabilir.
- 10 cm. kadar kısaltma yapılabilir.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



- Usable for wooden and aluminium doors
- Usable for 0 - 20 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 10 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.





■ Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
130-0220-1410-1030	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	1	INR 4,573




MagicLift

Wardrobe Equipement Series

MagicLift 1100

85



MagicLift 1100

LIFT FOR WARDROBE



OIL
DAMPER



Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
135-1100-3620	MagicLift 15 Kg - Gardırop asansörü / Lift For Wardrobe Adjustable width from 750-1100mm	1	INR 6,611

143-7056-1200

120KG BASE ROLLER MECHANISM

Teknik Detay / Technical Detail






















Bilgi / Information

- 1 takım 4 adet mekanizmadan oluşur.
- 1 set 4 pcs.



Kod / Code No	Açıklama / Description	QTY	M.R.P.
143-7056-1200	120 KG Roller Mechanism	24	INR 1,161

SYMBOLS

1  Wardrobe System	2  Door System	3  Telescopic Door System	4  Classic Door System	5  Drawer System	6  Internal System	7  External System
8  Combined Bottom Carrier	9  Combined Top Carrier	10  External Single Door	11  Top Carrier	12  L Wing	13  Foldable Cabinet Door	14  Sliding Door
15  Sliding Door	16  Funicular Door	17  Foldable Door	18  Foldable Door Pivot	19  Wooden	20  Glass	21  Wooden - Glass
22  Wooden - Metal	23  With Stopper	24  Apply to one Way Soft Closing	25  Apply to two Way Soft Closing	26  Panel Thickness	27  Weight	28  Height Adjustable
29  Horizontal Adjustable	30  Rotation Angel	31  Wind Insulation	32  Air Pass Through	33  Sound Proof	34  Dust Insulation	35  Light Isolation Feature
36  Fire Resistance	37  Smoke Proof	38  Energy Isolation Feature	39  Can Be Applied to Faulty Surface	40  Suitable For Disabled People	41  Pests Prevent	42  Video
43  Oil Damper System	44  Air Damper System	45  Prospectus	46  Electrical	47  Set Packing	48  Product Pallet Quantity	49  Bag Packaging
50  In-Box Quantity	51  In-Package Quantity	52  Telescopic Door	53  Glass Hole Drilling	54  Bottom Guide	55  Glass Compression	



OFFICIAL MODULAR KITCHEN ACCESSORIES PARTNER

MARUTI

INTERIOR PRODUCTS LIMITED

9, 10, 11A, 13, Jay Krishna Industrial Estate,
Survey No. 236, Behind Vikas Stove,
Veraval (Shapar), Rajkot, Gujarat, INDIA - 360024.

Phone : +912827 253893/96
Email : enquiry@everyday-india.com
Web : www.spitzebyeveryday.com

